Tortosina

Vass4R01s506-510

Collection Vassal-Montpellier

1219Mtp3

Tortosina 1-2552





dominaliminaliminaliminal



Fortosina DESIGNATION CLOS & PLANCHE 25 RANG & Souche 2 Vigueur : 3 PORT : erig - 1 érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 0,5 Date de Véraison: 7.8.73 Date de Maturité : 24.8.43 % Pourriture : 0 + 2 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : TG - G - M - P 11 XII disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : s - m - sar - fox - herb. CHARGE : 811 s2 1 avec pépins - apyrène 831 843 JUS inc. - coloré s50

1219 Tortosina = Plant x DESIGNATION : CLOS A PLANCHE 25 RANG Souche 2 Vigueur: 3 PORT : (érig - ½ érig - couché Millerandage : 0 Date de Véraison : Date de Maturité : 4 - 9 -75x+3 Pourriture : 1 GRAPPE : G-M-P:L-N-C BAIE : TG - G- H - P 19 x 19 disc. - (Sph.) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 2 s2 2 avec pépins - apyrène s4 4 JUS : (inc.) - coloré

DESIGNATION

CLOS & PLANCHE 25 RANG & Souche 2

Vigueur: 2

PORT: cris - ½ éris - couché Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturité: 16-9-74 x + 5

Pourriture: 1

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S56

JUS inc. - coloré

b5 Semble # Matter # Chard,

Année: 1973
Emplacement ... 1.2552 Désignation / Tortosina ...

	! Nombre ! Total	DATES							
	! d'yeux !	3-4	: 6.4 !	<u> </u>					
1	131	3	! 3 4!		!				
2	14	3	! 4 .!		į				
3	13	0	11!	D & 6. 6. 731R	į				
4	13	1	11						
5	14	1	121		į				

Année: 1974
Emplacement ... 1.25.52 Désignation / Tortosma

!	! Nombre !! Total !	DATES						
!	! d'yeux!	20.3	27.3					
! 1	13	4	13/					
! 2	15	0	13 .					
! 3	12	4	2 x	De 24-3-74a				
! 4	14 1	0	3					
! 5	14	1	13 x	1 1+9				

Année: 1975 Tortosina

Année: 1945
1.2552. Désignation /.....

	! Nombr ! Tota		D A T E S					
	! d'y	eux! ! 10.3	13.3	17.3		!		
1	! 4	11	12	14	!!!!	!!		
2	! 4	i.	12	13	!!!	!		
3	14	10	10	! 0	!!!!	!		
4	4	11	1	14	+2	!!		
5	! 4	10	!	11	!!!!	!		

NOM Tortosina.

EMPLACEMENT 1 2552

121903 121903

121903												
Souche	Whre yeux		mi/dob		Ferti-	Flor	mi/f		Vá début	raison mi/v	fin	maturiti
1 2 3 4 5				0 0 0 0 2	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	22.5 : G TC - C disc-sp r : B-C : s : avec	24.5 +1 M - P Mil G - M oh-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P ! -ov-ol Rg-N r - fe	Dim: bov-cy. Jus ox - he	Compacture of the compacture o	cité	: L - 71-

Désignation: Tortosina

Emplacement :

1-25 524-4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Caluo 72

Désignation: Tortosina
Emplacement: 1-25 5 20-10 CAPE CO

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕤

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Tortosina

Désignation : Emplacement :

1.25 \$ 2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Désignation :

Emplacement :

1-25 \$22-4

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. light

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabro 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 d'autre 3 Vent on

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo72

Désignation

1-25 \$ 2

VASSAL planche côté Nº souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6,

24 - A pidoncule non visible 7 - visible (8)- long 9.

25 - A pédoncule herbacé I - mi-acûté 2 - acûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIR

26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc (1)- gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée D- pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde D - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1)- coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3

3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident () peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) T- difficile 2.

Calvo 73

DESCRIBATION / EMPLACEMENT /

Tortosina 1-25 52 s.2

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (5). : grôle (1), fort (2). moyen : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) autre (4). Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Nocuds : gris (1), jarne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7). autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (

Origine : Emplacement: 1 - 25.82 8 - Angle des nervures 1 -(2) - 3. 10 - L₂/L 1 - (2). 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 0 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme 1 - 2 - (3) (1)-2-3. 17 - Dents : Méd/B 18 - Angle lob. term. ①-2-3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 22 - Largeur S.P. - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. : 4-5. Forme

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Nº d'ordre: 1219 03 Désignation: Tortosina

Domergne 77